

Notifizierte Stelle  
Nr. 0036



Industrie Service

## Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

**0036 CPR 9174 042**  
Revision 06

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

### Verbindungsstück Typ EW-KL, starr Ausführungen

<b>Modell 1 DN 60 - 600</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T200 P1 W V2 L50060 O50 M</b>
<b>Modell 2 DN 60 - 600</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T200 H1 W V2 L50060 O50 M</b>
<b>Modell 3 DN 60 - 120</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400 H1 W V2 L50060 G375 NM</b>
<b>Modell 3 DN 130</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400 H1 W V2 L50060 G390 NM</b>
<b>Modell 3 DN &gt;130 - 150</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400 H1 W V2 L50060 G450 NM</b>
<b>Modell 3 DN 60 - 600</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400 H1 W V2 L50060 G500 M</b>
<b>Modell 4 DN 60 - 600</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400 N1 D V2 L50060 G400 M</b>

hergestellt von

**Jeremias GmbH**  
**Opfenrieder Straße 11-14**  
**91717 Wassertrüdingen**

in den Herstellwerken

<b>Jeremias GmbH</b> D-91717 <b>Wassertrüdingen</b>	<b>Jeremias Polska</b> Sp. zoo PL-62 200 <b>Gniezno</b>	<b>Jeremias España</b> S.A. ES-48340 <b>Amorebieta</b>	<b>Jeremias CZ</b> s.r.o., CZ-434 01 <b>Most Rudolice</b>
---	--	---	--

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 1856-2:2009-06**

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1896-00/10, A 1896-01/12 und A 1896-02/12.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2011-03-17 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München, 2017-05-08

Johannes Steiglechner  
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)